Katalog Katalog



Schuhe/Clogs/ Stiefel Seite 5–20



Arbeitsschutzkleidung Seite 21–30



Schürzen Seite 31–36



Mehrweghandschuhe Seite 37–44



Einwegkleidung Seite 45–50



Liebe Kunden,

die 1953 gegründete Dagema eG ist eine der leistungsstärksten und erfolgreichsten Einkaufsverbunde in Europa. 27 angeschlossene Mitgliedsfirmen beliefern Kunden im In- und Ausland mit Artikeln aus den Bereichen des Fleischerei-, Partyservice- und Gastronomiebedarfs.

Unser Portfolio an hochwertigen Produkten wird immer wieder an die Wünsche und Bedürfnisse des Marktes angepasst, neue Trends aufgegriffen und entsprechend umgesetzt.

Entdecken Sie in diesem aktuellen Katalog unser umfangreiches Sortiment für den Bereich **Kleidung.**

Impressum: Herausgeber Dagema eG

Siemensring 20 • D-47877 Willich • Telefon +49 2154 4995-0 • info@dagema.com • www.dagema.com

Gestaltung/Inhalt: Dagema eG

Druck: Baecker + Häbel, Satz und Druck GmbH • Bildquellen/Image: Adobe Stock, Birkenstock, Cepovett, Dunlop, Freepik, Münch, Sika, Spirale, Susta Substainable Merchandise, Unigloves

©Copyright Dagema eG 2025

Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Artikelbeschreibungen/Abbildungen sind ohne Gewähr. Ohne Dekorationen. Nachdruck sowie alle Formen der elektronischen Speicherung, Bearbeitung etc. – auch auszugsweise – verboten. Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des vertragschließenden Unternehmens der Dagema eG.






























Klassifizierung DIN EN ISO 20345:2022

				Sic	cherhei	tsschi	uhe			Wa	sserdi	chte S	tiefel	Sic	herhe	itssch	uhe
Zer	tifizierungen	S 1	S1P	S1PL	S1PS	S2	S 3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S 6	S7	S7L	S7S
SB	(Zehenschutzkappe)	Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Х	х	х	х	х
Р	(Durchtrittschutz, Metallplatte)		х				х				х				х		
PL	(Nagelschutz - nichtmetallisch - getestet mit einem 4,5 mm Nagel)			х				х		 		x		 		x	
PS	(Nagelschutz - nichtmetallisch - getestet mit einem 3 mm Nagel)				х				x				x	i 			x
WP	(wasserabweisendes Obermaterial)					х	х	х	Х								
WR	(wasserdichtes Obermaterial)													х	х	Х	Х
Ε	(Stoßabsorbierung im Fersenbereich)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Α	(antistatische Sohle)	х	х	х	х	х	х	х	х	х	X	х	Х	х	х	х	х
ges	chlossener Schuh	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
gen	nusterte Sohle (mind. 2,5 mm)						х	х	Х		X	х	х		х	Х	Х





Schnürschuh "Fusion", weiß, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, pflegefreiem Permair®-Leder
- mit Perforierung
- wasserabweisend, öl-, fett-, salz- und chemikalienbeständig
- Innenfutter: extrem schweißabsorbierende Microfaser
- Fußbett: mit extra stoßdämpfenden "Eva-Zonen"
- Sohle: rutschfeste PU/Compact PU Sohle
- Innensohle: wechselbar und ergonomisch aus weichem Leder
- CE-Norm: O1, SRC, EN ISO20347:2022, metallfrei



Größe	D-ArtNr.
37	1066878
38	1066879
39	1066880
40	1066881
41	1066882
42	1066883
43	1066884
44	1066885
45	1066886
46	1066887
47	1066888

Schnürschuh "OptimaX", weiß und schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungskativem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- mit Perforation für besonders gute Atmungsaktivität
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend aus PU
- CE-Norm: O1, SR, EN ISO 20347:2022, DGUV 112-191





• wells		• scnwa
Größe	D-ArtNr.	Größe
37	1066901	37
38	1066919	38
39	1066927	39
40	1066935	40
41	1066943	41
42	1066950	42
43	1066968	43
44	1066976	44
45	1066984	45
46	1066992	46
47	1067008	47

schwarz				
Größe	D-ArtNr.			
37	1067020			
38	1067021			
39	1067022			
40	1067023			
41	1067024			
42	1067025			
43	1067026			
44	1067027			
45	1067028			
46	1067029			
47	1067030			

Lieferbar auch zweifarbig. Farbe jeweils in Kombination mit weißer oder schwarzer Sohle: rot-weiß, rot-schwarz, blau-weiß, blau-schwarz, grün-weiß, grün-schwarz

Schnürschuh "Dynamic", weiß und schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus strapazierfähiger, wasserabweisender und atmungsaktiver Mikrofaser
- PVC-frei
- ESD-zugelassen
- Futter: schweißtransportierendes Polyester/Mesh
- Einlegesohle: atmungsaktiver, weicher und schweißtransportierender PU-Schaum
- Sohle: extra rutschhemmende, leichte, flexible und stoßabsorbierende Laufsohle aus EVA/Gummi
- CE Norm: O2, SRC, ESD, EN ISO 20347:2012, DGUV 112-191



SIKA

• weiß	
Größe	D-ArtNr.
37	1066036
38	1066037
39	1066038
40	1066039
41	1066040
42	1066041
43	1066042
44	1066043
45	1066044
46	1066045
47	1066046

• schwarz					
Größe	D-ArtNr.				
37	1066047				
38	1066048				
39	1066049				
40	1066050				
41	1066051				
42	1066052				
43	1066053				
44	1066054				
45	1066055				
46	1066056				
47	1066057				

Schnürschuh, weiß, ohne Zehenschutzkappe, Damen

- Obermaterial: aus SAFETY KNIT® mit FITFRAME® Elementen
- Plus: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaftund Laschenpolsterung, zwei Anziehschlaufen zum leichteren Einstieg, besonders leicht, TPU-Vorderkappen und Fersenschutz
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: dämpfendes, atmungsaktives Komfortfußbett
- Sohle: dual.IMPULSE®, bis 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Norm: O1, ESD, HRO, SRA





Größe	D-ArtNr.
36	1067950
37	1067951
38	1067952
39	1067953
40	1067954
41	1067955
42	1067956

Schnürschuh, weiß, ohne Zehenschutzkappe, Damen

- Obermaterial: aus hydrophobierter Mikrofaser
- Plus: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: dämpfendes, atmungsaktives Komfortfußbett
- Sohle: dual.IMPULSE®, bis 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Norm: O2, ESD, HRO, SRA





Größe	D-ArtNr.
36	1067957
37	1067958
38	1067959
39	1067960
40	1067961
41	1067962
42	1067963

Schnürschuh, schwarz, ohne Zehenschutzkappe, **Damen und Herren**

- Obermaterial: aus SAFETY KNIT® mit FITFRAME® Elementen
- Plus: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, zwei Anziehschlaufen zum leichteren Einstieg, besonders leicht, TPU-Vorderkappen und Fersenschutz
- Futter: atmungsaktives Funktionsfutter
- Fußbett: dämpfendes, atmungsaktives Komfortfußbett
- Sohle: dual.IMPULSE®, bis 300 °C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® in zwei unterschiedlichen Dichten für optimale Dämpfung, Stabilität und Komfort
- Norm: O1, ESD, HRO, SRA





Große	D-ArtNr.
36	1067981
37	1067982
38	1067983
39	1067984
40	1067985
41	1067986
42	1067987
43	1067988
44	1067989
45	1067990
46	1067991
47	1067992

Schnürschuh "Leap", schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus Textil/Strick ohne Nähte
- leicht und atmungsaktiv
- metall-/PVC-frei, antistatisch
- Elastikband über dem Rist
- Futter: Textil, besonders weiche Polsterung an der Ferse
- Einlegesohle: weich und schweißtransportierend, reduziert die Geruchsbildung, waschbar bei 40 °C
- Sohle: besonders rutschhemmend und flexibel, aus EVA/Gummi, mit Luftbläschen für einzigartigen Komfort und Stoßabsorption
- CE-Norm: O1, SRC, EN ISO 20347:2012, metallfrei





Große	D-ArtNr.
37	1067447
38	1067448
39	1067449
40	1067450
41	1067451
42	1067452
43	1067453
44	1067454
45	1067455
46	1067456
47	1067457

Schnürschuh "Energy Laced Up", schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus glatter, wasserabweisender Mikrofaser
- Futter: atmungsaktives und schweißabsorbierendes Innenfutter aus Mesh mit zusätzlicher Mikrofaserverstärkung an der Ferse
- Einlegesohle/Fußbett: schweißabsorbierende Einlegesohle aus PU-Schaum mit antistatischen Eigenschaften
- Sohle: Kombination aus einer Gummilaufsohle und einer Zwischensohle aus EVA-Schaum
- CE-Norm: O2, SR, ESD, EN ISO 20347:2022, metallfrei



SIKA

Größe	D-ArtNr.
37	1067351
38	1067352
39	1067353
40	1067354
41	1067355
42	1067356
43	1067357
44	1067358
45	1067359
46	1067360
47	1067361

Schnürschuh, weiß, mit Fiberglas-Kunststoff-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus strapazierfähiger Mikrofaser
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Fußbett: evercomfort, dämpfendes IQ.CELL/ Gelkissen eingebettet im Fersenbereich
- Sohle: rutschhemmende PU-Laufsohle
- auswechselbare Einlegesohle
- Norm: S2, SRC, EN ISO 20345:2011, metallfrei, DGUV 112-191






Große	D-ArtNr.
36	1068007
37	1068008
38	1068009
39	1068010
40	1068011
41	1068012
42	1068013
43	1068014
44	1068015
45	1068016
46	1068017
47	1068018

Schnürschuh "Highline", weiß, mit Nanotoe-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus Permair®-Leder
- elastische Schnürsenkel
- Futter: atmungsaktiv, strapazierfähig und schweißtransportierend (Moisture-Tech®-Technology), mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Fußbett: mit druckentlastendem Memory Foam
- Sohle: flexibel und rutschhemmend aus PU/PU
- CE-Norm: S2, SRC, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2011, DGUV 11-191





Schnürschuh "OptimaX", weiß, mit Stahl-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend aus PU
- CE-Norm: 01, SR, EN ISO 20345:2022, DGUV 112-191





Größe	D-ArtNr.
37	1069400
38	1069418
39	1069426
40	1069434
41	1069442
42	1069459
43	1069467
44	1069475
45	1069483
46	1069491
47	1069509

Schnürschuh "Limber", weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus wasserabweisender Mikrofaser
- leicht und robust
- breite Passform
- Futter: aus strapazierfähigem Polyester
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU/PU
- Einlegesohle: atmungsaktiv
- CE-Norm: S2, SRC, EN ISO 20345:2011, metallfrei





Größe	D-ArtNr.
36	1068630
37	1068631
38	1068632
39	1068633
40	1068634
41	1068635
42	1068636
43	1068637
44	1068638
45	1068639
46	1068640
47	1068641
48	1068642

Schnürschuh "Select", weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermatieral: aus wasserabweisender Mikrofaser
- Futter: strapazierfähiges und schweißabsorbierendes Material
- Sohle: aus PU
- Einlegesohle: leicht und atmungsaktiv, aus EVA
- CE-Norm: S2, SRC, metallfrei, EN ISO 20345:2022





D-ArtNr.
1068084
1068085
1068086
1068087
1068088
1068089
1068090
1068091
1068092
1068093
1068094
1068095
1068096

Brynje-Schnürschuh "Splash", schwarz/blau, mit Alu-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus gestricktem, atmungsaktivem Polyester mit Elementen aus KPU für zusätzliche Stabilität und Stärke
- Futter: atmungsaktives und saugfähiges Innenfutter aus Mesh mit zusätzlicher Mikrofaserverstärkung an der Ferse
- Einlegesohle/Fußbett: stoßabsorbierend, weich, flexibel und atmungsaktiv, unter anderem aus recyceltem PU-Schaum
- Sohle: rutschfest, aus Gummi, in Kombination mit einer weichen, stoßabsorbierenden Zwischensohle aus EVA
- Zertifizierung: S1PL, SR, ESD
- CE-Norm: EN ISO 20345:2022





Größe	D-ArtNr.
37	1067365
38	1067366
39	1067367
40	1067368
41	1067369
42	1067370
43	1067371
44	1067372
45	1067373
46	1067374
47	1067375

Brynje-Schnürzschuh "Zap" schwarz, mit Alu-Zehenschutzkappe

- Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser und Elementen aus KPU
- Futter: atmungsaktives und absorbierendes Innenfutter aus Mesh mit zusätzlicher Verstärkung aus Mikrofaser
- Einlegesohlen/Fußbett: Stoßdämpfend, weich, flexibel und atmungsaktiv. Hergestellt unter anderem aus recyceltem PU-Schaum
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle, die in Kombination mit einer weichen, stoßdämpfenden Zwischensohle aus EVA einen komfortablen und flexiblen Schuh bietet
- CE-Norm EN ISO 20345: 2022, S3L, SR, ESD, DGUV 112-191





Größe	D-ArtNr.
37	1067460
38	1067461
39	1067462
40	1067463
41	1067464
42	1067465
43	1067466
44	1067467
45	1067468
46	1067469
47	1067470

Sandale "Select", weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus strapazierfähiger und schweißabsorbierender und wasserabweisender Mikrofaser
- Sohle: aus PU
- Einlegesohle: leicht und atmungsaktiv, aus EVA
- CE-Norm: S1, SRC, EN ISO 20345:2011, metallfrei



Größe	D-ArtNr.	C
36	1068070	
37	1068071	
38	1068072	
39	1068073	
40	1068074	
41	1068075	
42	1068076	

Größe	D-ArtNr.
43	1068077
44	1068078
45	1068079
46	1068080
47	1068081
48	1068082

Energy-BOA® Schuh, schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial aus glatte, wasserabweisende Mikrofaser
- Zwischensohle aus EVA-Schaum
- Futter: atmungsaktives und schweißabsorbierendes Innenfutter aus Mesh mit zusätzlicher Mikrofaserverstärkung an der Ferse
- Einlegesohle/Fußbett: schweißabsorbierende Einlegesohlen aus PU-Schaum mit antistatischen Eigenschaften
- CE-Norm EN ISO 20347:2022, O2, SR, ESD



Größe	D-ArtNr.
37	1066125
38	1066126
39	1066127
40	1066128
41	1066129
42	1066130
43	1066131
44	1066132
45	1066133
46	1066134
47	1066135

Sicherheitsschuh "Cloud BOA® ", mit Aluminium-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus glatter, wasserabweisender, reinigungsfreundlicher Mikrofaser
- Cloud-BOA® Microfiber-Fit System
- Futter: atmungsaktives und schweißabsorbierendes Innenfutter aus Air-Mesh (atmungsaktiv)
- Einlegesohle/Fußbett: schweißabsorbierende Einlegesohle aus PU-Schaum
- Laufsohle: Kombination aus einer Gummilaufsohle und einer stoßabsorbierenden EVA-Zwischensohle aus SIKA Aerosol™, besonders rutschhemmend
- CE-Norm: S2, SR, ESD, DGUV 112-191, EN ISO 20345:2022, PVC-frei



• weiß	3
Größe	D-ArtNr.
37	1066058
38	1066059
39	1066060
40	1066061
41	1066062
42	1066063
43	1066064
44	1066065
45	1066066
46	1066067
47	1066068

schwarz		
Größe	D-ArtNr.	
37	1066110	
38	1066111	
39	1066112	
40	1066113	
41	1066114	
42	1066115	
43	1066116	
44	1066117	
45	1066118	
46	1066119	
47	1066120	

Sicherheitsschuh "Cloud BOA®", weiß, mit Aluminium-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus glatter, wasserabweisender, reinigungsfreundlicher Mikrofaser
- Cloud-BOA® Open Microfiber-Fit System
- mit Öffnungen im Obermaterial für erhöhte Belüftung
- Futter: atmungsaktives und schweißabsorbierendes Innenfutter aus Air-Mesh (atmungsaktiv)
- Einlegesohle/Fußbett: schweißabsorbierende Einlegesohle aus PU-Schaum
- Laufsohle: Kombination aus einer Gummilaufsohle und einer stoßabsorbierenden EVA-Zwischensohle aus SIKA Aerosol™, besonders rutschhemmend
- CE-Norm: S1, SR, ESD, DGUV 112-191, EN ISO 20345:2022, PVC-frei



SIKA

Größe	D-ArtNr.
37	1066069
38	1066070
39	1066071
40	1066072
41	1066073
42	1066074
43	1066075
44	1066076
45	1066077
46	1066078
47	1066079

Halbschuh, "Highline-BOA®", mit Nanotoe-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, strapazierfähigem und wasserabweisendem Permair®-Leder
- mit BOA®-Fit System
- ESD zugelassen
- Futter: atmungsaktiv, strapazierfähig und schweißtransportierend, aus Sympatex Moisture-Tech-Gewebe mit extra Verstärkung im
- Fußbett: aus atmungsaktivem, schweißtransportierendem und antibakteriellem PU, mit druckentlastendem Memory Foam von der Ferse bis zum Vorderfuß
- Sohle: leicht, strapazierfähig, stoßabsorbierend und besonders rutschhemmend, aus PU/PU
- TR-Gelposter im Fersenbereich für besonders gute Stoßabsorption und Federung
- CE-Norm: S2, SRC, ESD, EN ISO 20345:2011



Größe	D-ArtNr.
37	1066025
38	1066026
39	1066027
40	1066028
41	1066029
42	1066030
43	1066031
44	1066032
45	1066033
46	1066034
47	1066035

Kletthalbschuh, weiß, mit Fiberglas-Kunststoff-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus strapazierfähiger Mikrofaser
- Fußbett: evercomfort, dämpfendes IQ.CELL/Gelkissen eingebettet im Fersenbereich
- Futter: BreathActive Funktionsfutter
- Sohle: rutschhemmend, aus PU
- Einlegesohle: auswechselbar
- Norm: S2, SRC, metallfrei, EN ISO 20345:2011, DGUV 112-191





Größe	D-ArtNr.
36	1068039
37	1068040
38	1068041
39	1068042
40	1068043
41	1068044
42	1068045
43	1068046
44	1068047
45	1068048
46	1068049
47	1068050

Kletthalbschuh "OptimaX", weiß, mit Stahl-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- mit verstellbarem Klettverschluss, das Band lässt sich zuschneiden (ohne auszufransen)
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU
- CE-Norm: S2, SR, EN ISO 20345:2022, DGUV112-191



Größe	D-ArtNr.
37	1069556
38	1069557
39	1069558
40	1069559
41	1069560
42	1069561
43	1069562
44	1069563
45	1069564
46	1069565
47	1069566

Schnürschuh "Fusion", hoch, weiß, mit Alu-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Sohle: besonders rutschhemmend und stoßabsorbierend,
- CE-Norm: S2, SR, EN ISO 20345:2022



Größe	D-ArtNr.
37	1067737
38	1067738
39	1067739
40	1067740
41	1067741
42	1067742
43	1067743
44	1067744
45	1067745
46	1067746
47	1067747

Schnürschuh "Limber", hoch, weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus wasserabweisender Mikrofaser (für feuchte Umgebung geeignet)
- mit breiter Passform
- Futter: aus strapazierfähigem Polyester
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU/PU
- Einlegesohle: atmungsaktiv und strapazierfähig
- CE-Norm: S2, SRC, metallfrei, EN ISO 20345:2022



Größe	D-ArtNr.	Größe	D-ArtNr.
36	1068645	43	1068652
37	1068646	44	1068653
38	1068647	45	1068654
39	1068648	46	1068655
40	1068649	47	1068656
41	1068650	48	1068657
42	1068651		

Kletthalbschuh, hoch, weiß, mit Fiberglas-Kunststoff-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus strapazierfähiger Mikrofaser
- Fußbett: evercomfort, dämpfendes IQ.CELL/Gelkissen eingebettet im Fersenbereich
- Futter: BreathAcitve Funktionsfutter
- Sohle: rutschhemmend, aus PU
- Einlegesohle: auswechselbar
- Norm: S2, SRC, EN ISO 20345:2011, metallfrei, DGUV 112-191



SIKA



Größe	D-ArtNr.
36	1068023
37	1068024
38	1068025
39	1068026
40	1068027
41	1068028
42	1068029
43	1068030
44	1068031
45	1068032
46	1068033
47	1068034

Sicherheitsslipper "Cloud", weiß, mit Aluminium-Zehenschutzkappe



• leichter Microfiber-Sicherheitsslipper Cloud-Slip-on

• Futter: atmungsaktives und schweißabsorbierendes Innenfutter aus Air-Mesh

• Laufsohle: Kombination aus einer Gummilaufsohle und einer stoßabsorbierenden EVA-Zwischensohle aus SIKA Aerosol™, besonders rutschhemmend

• Einlegesohle/Fußbett: schweißabsorbierende Einlegesohle aus PU-Schaum

• Zertifizierung: S2, SR, ESD zugelassen, PVC-frei

• CE-Norm: EN ISO 20345:2022



Größe	D-ArtNr.
37	1066095
38	1066096
39	1066097
40	1066098
41	1066099
42	1066100
43	1066101
44	1066102
45	1066103
46	1066104
47	1066105

Slipper "Highline", weiß, mit Nanotoe-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, strapazierfähigem und wasserabweisenden Permair®-Leder
- mit Reißverschluss und Gummizug im Ristbereich
- Futter: atmungsaktiv, strapazierfähig und schweißtransportierend, aus Sympatex Moisture-Tech-Gewebe mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Einlegesohle/Fußbett: aus atmungsaktivem, schweißtransportierendem und antibakteriellem PU, mit druckentlastendem Memory Foam von der Ferse bis zum Vorderfuß
- Laufsohle: leicht, strapazierfähig, stoßabsorbierend und besonders rutschhemmend, aus PU/PU
- flexible Sohle mit stabilisierendem Gelenkstück, das umknicken vorbeugt und den Druck auf die gesamte Sohle verteilt
- TR-Gelposter im Fersenbereich für besonders gute Stoßabsorption und Federung
- CE-Norm: S2, SRC, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2011





Größe

D-Art.-Nr. 1069015

Slipper "Limber", hoch, weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus wasserabweisender Mikrofaser (für feuchte Umgebung geeignet)
- metallfrei, waschbar
- mit breiter Passform
- Futter: aus strapazierfähigem Polyester
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU/PU
- Einlegesohle: atmungsaktiv und strapazierfähig
- Zertifizierung: S2, SRC
- CE-Norm: EN ISO 20345:2011



Größe	D-ArtNr.
36	1068675
37	1068676
38	1068677
39	1068678
40	1068679
41	1068680
42	1068681
43	1068682
44	1068683
45	1068684
46	1068685
47	1068686
48	1068687

Slipper "OptimaX", weiß, mit Stahl-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU
- Innensohle: antistatisch mit Schockabsorbierung
- CE-Norm: S2, SR, EN ISO 20345:2022, DGUV112-191



Größe	D-ArtNr.
37	1069530
38	1069531
39	1069532
40	1069533
41	1069534
42	1069535
43	1069536
44	1069537
45	1069538
46	1069539
47	1069540

Slipper "Limber", weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus wasserabweisender Mikrofaser (für feuchte Umgebung geeignet)
- mit breiter Passform
- Futter: strapazierfähiges Polyester
- Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU/PU
- Einlegesohle: atmungsaktiv und strapazierfähig
- CE-Norm: S2, SRC, metallfrei, EN ISO 20345:2011





Größe	D-ArtNr.
36	1068660
37	1068661
38	1068662
39	1068663
40	1068664
41	1068665
42	1068666

Größe	D-ArtNr.
43	1068667
44	1068668
45	1068669
46	1068670
47	1068671
48	1068672

Slipper "Select", weiß, mit Komposit-Zehenschutzkappe

• Obermaterial: aus wasserabweisender Mikrofaser, strapazierfähig und schweißabsorbierend

- Sohle: aus PU
- Einlegesohle: leicht und atmungsaktiv, aus EVA
- CE-Norm: S2, SRC, metallfrei, EN ISO 20345:2022



Größe	D-ArtNr.
36	1068098
37	1068099
38	1068100
39	1068101
40	1068102
41	1068103
42	1068104
43	1068105
44	1068106
45	1068107
46	1068108
47	1068109
48	1068110

Slipper "Highline", hoch, weiß, mit Nanotoe-Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, strapazierfähigem und wasserabweisendem Permair®-Leder
- mit Gummizug im Ristbereich
- Futter: atmungsaktiv, strapazierfähig und schweißtransportierend, aus Sympatex Moisture-Tech-Gewebe mit extra Verstärkung im Fersenbereich
- Fußbett: aus atmungsaktivem, schweißtransportierendem und antibakteriellem PU, mit druckentlastendem Memory Foam von der Ferse bis zum Vorderfuß
- Sohle: leicht, strapazierfähig, stoßabsorbierend und besonders rutschhemmend, aus PU/PU
- TR-Gelposter im Fersenbereich für besonders gute Stoßabsorption und Federung
- CE-Norm: S2, SRC, ESD, metallfrei, EN ISO 20345:2011, DVUV 112-191



37	1069030
38	1069031
39	1069032
40	1069033
41	1069034
42	1069035
43	1069036
44	1069037
45	1069038
46	1069039
47	1069040

Größe D-Art.-Nr.

Clog "Flex-LBS", offen, weiß, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Fußbett: weiches und komfortables LBS-Fußbett. bestehend aus einer Kombination aus Schaum und Leder
- Sohle: rutschhemmend, flexibel und stoßabsorbierend, aus PU
- Zertifizierung: OB, A, E, WRA, FO, LG
- CE-Norm: EN ISO 20347:2022



D-ArtNr.
D-ArtINI.
1065427
1065428
1065429
1065430
1065431
1065432
1065433
1065434
1065435
1065436
1065437
1065438

Clog "Flex-LBS", offen, schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Fußbett: weiches und komfortables LBS-Fußbett, bestehend aus einer Kombination aus Schaum und Leder
- Sohle: rutschhemmend, flexibel und stoßabsorbierend, aus PU
- Zertifizierung: OB, A, E, WRA, FO, LG
- CE-Norm: EN ISO 20347:2022



Größe	D-ArtNr.
36	1065395
37	1065396
38	1065397
39	1065398
40	1065399
41	1065400
42	1065401
43	1065402
44	1065403
45	1065404
46	1065405
47	1065406

Profi-Clog "PRO", mit Fersenriemen, weiß und schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus EVA (Ethylen-Vinylacetat)
- Sohle: aus Naturkautschuk, rutschfest, schwarz
- Fersenriemen: nach hinten umlegbar
- sehr leicht und ergonomisch
- waschbar bis 40 °C (trocknet schnell)
- Made in France
- CE-Norm: EN ISO 20347, OB, E, SRC, CE Kategorie 2





• weiß		schwarz			
Größe	D-ArtNr.	Größe	D-ArtNr.		
36	1064530	36	1064545		
37	1064531	37	1064546		
38	1064532	38	1064547		
39	1064533	39	1064548		
40	1064534	40	1064549		
41	1064535	41	1064550		
42	1064536	42	1064551		
43	1064537	43	1064552		
44	1064538	44	1064553		
45	1064539	45	1064554		
46	1064540	46	1064555		

Clog "Fusion", mit Fersenriemen, weiß, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: bei 30 °C waschbar, aus schnell trockendem und verschleißfestem Permair®-Protector-Leder, welches den Clogs atmungsaktiv, wasserabweisend und strapazierfähig macht
- Futter: schweißabsorbierendes und schweißtransportierendes Plitex, schnell trocknend und verschleißfest
- Fußbett: ergonomisch und antistatisch, aus schweißabsorbierendem, atmungsaktivem und antibakteriellem Material
- Fersenriemen: kann zugeschnitten werden, ohne auszufransen oder zu brechen
- CE-Norm: OB, SR, ESD, EN ISO 20347:2022





Clog "Fusion", geschlossen, weiß, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Leder
- Polster am Rist, 8 mm
- Sohle: rutschfest, aus PU
- CE-Norm: O2, SR, ESD, EN ISO 20347:2022, DGUV 112-191





Größe	D-ArtNr.
37	1065187
38	1065188
39	1065189
40	1065190
41	1065191
42	1065192
43	1065193
44	1065194
45	1065195
46	1065196
47	1065197

Clog "Comfort", geschlossen, weiß und schwarz, ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Fußbett: besteht aus einer angenehmen Holzsohle
- Polster am Rist, 8 mm
- Sohle: rutschfest, aus PU
- CE-Norm: OB, SRC, EN ISO 20347:2012





SIKA

• weiß	
Größe	D-ArtNr.
37	1065309
38	1065317
39	1065325
40	1065333
41	1065341
42	1065358
43	1065366
44	1065374
45	1065382
46	1065390
47	1065391

schwarz				
Größe	D-ArtNr.			
37	1065413			
38	1065414			
39	1065415			
40	1065416			
41	1065417			
42	1065418			
43	1065419			
44	1065420			
45	1065421			
46	1065422			
47	1065423			

Clog "Flex-LBS", geschlossen, weiß und schwarz, ohne Zehenschutzkappe

• Obermaterial: aus wasserabweisendem Permair®-Leder

• Sohle: rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU

• Fußbett: extra weich, aus Schaum und echtem Leder

• CE-Norm: O2, SR, EN ISO 20347:2022







• wells	
Größe	D-ArtNr.
36	1065964
37	1065965
38	1065966
39	1065967
40	1065968
41	1065969
42	1065970
43	1065971
44	1065972
45	1065973
46	1065974
47	1065975

• schwarz				
Größe	D-ArtNr.			
36	1065442			
37	1065443			
38	1065444			
39	1065445			
40	1065446			
41	1065447			
42	1065448			
43	1065449			
44	1065450			
45	1065451			
46	1065452			
47	1065453			

Clog "Fusion", geschlossen, weiß, mit Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus atmungsaktivem, wasserabweisendem und strapazierfähigem Permair®-Leder
- Futter: schweißabsorbierendes und atmungsaktives Politex, schnell trocknend und strapazierfähig
- Sohle: besonders rutschhemmend und stoßabsorbierend, aus PU
- ESD zugelassen
- CE-Norm: S2, SR, ESD, EN ISO 20345:2022, DGUV 112-191





Größe	D-ArtNr.
37	1065285
38	1065286
39	1065287
40	1065288
41	1065289
42	1065290
43	1065291
44	1065292
45	1065293
46	1065294
47	1065295

Clog "Alpro", geschlossen, farbig, mit und ohne Zehenschutzkappe

- Obermaterial: aus Polyurethan, 100 % FCKW-frei, hochflexibel, abriebfest, wasserabstoßend, öl-, fett- und laugenbeständig
- waschbar bei 60 °C
- Fußbett: auswechselbares und feuchtigkeitsaufnehmendes lizenziertes Birkenstock Fußbett, mit Velourlederbezug, waschbar bei 30 °C
- Sohle: rutschhemmend
- Zertifizierung: nach DIN EN ISO 20345:2011, S3, E, SRC





BIRKENSTOCK PROFESSIONAL



mit Stahl-Zehenschutzkappe

• weiß		• blau	
Größe	D-ArtNr.	Größe	D-ArtNr.
36	1064750	36	1064852
37	1064753	37	1064853
38	1064758	38	1064854
39	1064766	39	1064855
40	1064774	40	1064856
41	1064782	41	1064857
42	1064800	42	1064858
43	1064808	43	1064859
44	1064816	44	1064860
45	1064824	45	1064861
46	1064832	46	1064862
47	1064850	47	1064863

ohne Zehenschutzkappe

• weiß		• blau		schwa	arz
Größe	D-ArtNr.	Größe	D-ArtNr.	Größe	D-ArtNr.
36	1064702	36	1064738	36	1064571
37	1064705	37	1064739	37	1064572
38	1064708	38	1064740	38	1064573
39	1064711	39	1064741	39	1064574
40	1064714	40	1064742	40	1064575
41	1064717	41	1064743	41	1064576
42	1064720	42	1064744	42	1064577
43	1064723	43	1064745	43	1064578
44	1064726	44	1064746	44	1064579
45	1064729	45	1064747	45	1064580
46	1064732	46	1064748	46	1064581
47	1064735	47	1064749	47	1064582

Ersatzfußbett für Clogs "Alpro"

- Material: Kork mit Lederbezug
- waschbar bei ca. 30 °C



Größe	D-ArtNr.	Größe	D-ArtNr.
36	1066855	42	1066861
37	1066856	43	1066862
38	1066857	44	1066863
39	1066858	45	1066864
40	1066859	46	1066865
41	1066860	47	1066866

Ersatzfußbett für Clogs "Super Birki"

- Material: Kork
- Decksohle: Textil-Acrylgewebe
- waschbar bei ca. 30 °C

Größe	D-ArtNr.
36	1066752
37	1066760
38	1066778
39	1066786
40	1066794
41	1066802
42	1066810

Größe	D-ArtNr.
43	1066828
44	1066836
45	1066844
46	1066851
47	1066852
48	1066853





Stiefel "Acifort", weiß

- SRC-zertifiziertes Laufsohlendesign
- stoßdämpfende Ferse für mehr Komfort
- leicht zu reinigendes Profil, beste Rutschsicherheit
- hygienisches Innenfutter
- spezieller Verbundstoff

• resistent gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Dung/Gülle, Desinfektionsmittel, Lösemittel, verschiedene Chemikalien sowie Blut

• glatte Oberfläche zur leichten Reinigung



mit Stahl-Zehenschutzkappe

EN ISO 20345:2011 S4 SRC

Größe	D-ArtNr.
36	1063035
37	1063036
38	1063037
39	1063038
40	1063039
41	1063040
42	1063041
43	1063042
44	1063043
45	1063044
46	1063045
47	1063046
48	1063047
49	1063048

ohne Zehenschutzkappe

EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC

Größe	D-ArtNr.
36	1063021
37	1063022
38	1063023
39	1063024
40	1063025
41	1063026
42	1063027
43	1063028
44	1063029
45	1063030
46	1063031
47	1063032
48	1063033
49	1063034

Purofort-Stiefel "MultiGrip", mit und ohne Zehenschutzkappe

- antistatisch, hochwertigste, rutschfeste Außensohle
- glatte Oberfläche daher sehr leicht zu reinigen
- beständig gegen Chemikalien, Blut, Öle u. Fette
- antibakterielles Innenfutter
- speziell entwickelt für den Einsatz von orthopädischen Einlegesohlen (Damen u. Herren)
- für (halb-)fest verunreinigte Bereiche

• außergewöhnliche Isolation bis -20 °C





mit Stahl-Zehenschutzkappe

EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

1064202

• weiß		• blau	
Größe	D-ArtNr.	Größe	D-ArtNr.
35/36	1064189	37	1064206
37	1064190	38	1064207
38	1064191	39	1064208
39	1064192	40	1064209
40	1064193	41	1064210
41	1064194	42	1064211
42	1064195	43	1064212
43	1064196	44	1064213
44	1064197	45	1064214
45	1064198	46	1064215
46	1064199	47	1064216
47	1064200	48	1064217
48	1064201		

ohne Zehenschutzkappe

EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC

• weiß	
Größe	D-ArtNr.
35/36	1064173
37	1064174
38	1064175
39	1064176
40	1064177
41	1064178
42	1064179
43	1064180
44	1064181
45	1064182
46	1064183
47	1064184
48	1064185
49/50	1064186

Stiefel "Pricemastor", weiß, ohne Zehenschutzkappe

- Material: PVC
- Futter: aus Polyester
- weißer Schaft, grüne Sohle
- Beständigkeit: mineralische, pflanzliche und tierische Fette und Öle, Blut, Desinfektionsmittel, Dünger und diverse Chemikalien
- Zertifizierung: CE



Größe	D-ArtNr.
36	1069820
37	1069821
38	1069822
39	1069823
40	1069824
41	1069825
42	1069826

Größe	D-ArtNr.
43	1069827
44	1069828
45	1069829
46	1069830
47	1069831
48	1069832

Stiefel "Work-It safty", weiß, mit Stahl-Zehenschutzkappe

• Material: PVC, Innenfutter: weißes Innenfutter

• weißer Schaft, grüne Sohle

• Schutz und Komfort: - 100 % wasserdicht

- ölbeständige Sohle

- Chemikalienbeständigkeit: 2

- Energie absorbierend

- elektrische Isolierung: antistatisch

- S4-zertifiziert mit Stahlkappe

- zertifiziert nach den neusten

EN-Standards EN ISO 20345:2022 S4 SR FO LG

DUNLOF

Größe	D-ArtNr.
36	1069840
37	1069841
38	1069842
39	1069843
40	1069844
41	1069845
42	1069846
43	1069847

Notamax

	Größe	D-ArtNr.
	44	1069848
	45	1069849
-	46	1069850
	47	1069851
	48	1069852
	49	1069853
	50	1069854

Stiefel "Noramax non Safety", weiß, ohne Zehenschutzkappe

• Material: Polyurethan (PU-System von BASF-Elastopan® PU)

• anatomisch geformte Fußleisten und ergonomisch gestalteter Schaft

• auswechselbare Arneflex®-Innensohle

• selbstreinigende und schmutzabweisende Laufsohle

• antibakterielles Lining

• extrem rutschhemmende Laufsohle, Kategorie SR

• kälteflexibel bis -20 °C

• hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, tierische Öle und Fette, Laugen, Chemikalien, Säuren, Reinigungsmittel sowie Blut

• Zertifizierung: EN ISO 20347:2022 O4, CI, SR, F0



Größe	D-ArtNr.
36	1064400
37	1064401
38	1064402
39	1064403
40	1064404
41	1064405
42	1064406
43	1064407
44	1064408
45	1064409
46	1064410
47	1064411
48	1064412
49	1064413



Thermostiefel "Noratherm", weiß, mit Stahl-Zehenschutzkappe

- Material: Polyurethan (PU-System von BASF-Elastopan® PU)
- extraweite Komfort-Stahlkappe
- anatomisch geformter Fußleisten und ergonomisch gestalteter Schaft
- auswechselbare Freno-Innensohle
- selbstreinigende und schmutzabweisende Laufsohle
- antibakterielles Lining
- extrem rutschhemmende Laufsohle, Kategorie SR
- kälteflexibel bis -50 °C
- hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, tierische Öle und Fette, Laugen, Chemikalien, Säuren, Reinigungsmittel sowie Blut
- Zertifizierung: EN ISO 20345:2022 S5, CI SR, F0



noratherm

Größe	D-ArtNr.
39	1069579
40	1069580
41	1069581
42	1069582
43	1069583
44	1069584
45	1069585
46	1069586
47	1069587

Stiefel "Noracomp", weiß, mit und ohne Zehenschutzkappe

- Material: Polyurethan (PU-System von BASF-Elastopan® PU)
- anatomisches Fußbett und ergonomisch geformter Schaft
- auswechselbare Arneflex®-Innensohle
- zusätzlicher Ristschutz-METATARSAL-Protection zertifiziert
- Ausziehhilfe + Knöchelschutz
- besonderer Mittelfuß-(Rist) Schutz
- Langschaftstiefel Schaft ist kürzbar
- schweißaufnehmende, wechselbare Innensohle
- selbstreinigende und schmutzabweisende Laufsohle
- antibakterielles Lining
- extrem rutschhemmende Laufsohle, Kategorie SR
- bis ca. -40 °C thermoisolierend
- hohe Beständigkeit gegen Benzin, Öle, tierische Öle und Fette, Laugen, Chemikalien, Säuren, Reinigungsmittel sowie Blut



mit Kunststoff-

Zehenschutzkappe

EN ISO 20345:2022 S4, CI, SR EN ISO 20345:2022 04, CI, SR

Größe	D-ArtNr.
37	1064446
38	1064447
39	1064448
40	1064449
41	1064450
42	1064451
43	1064452
44	1064453
45	1064454
46	1064455
47	1064456
48	1064457
49	1064458

ΞIV	150 2	0345:2022
G	röße	D-ArtNr.
	37	1064431
	38	1064432
	39	1064433
	40	1064434
	41	1064435
	42	1064436
	43	1064437
	44	1064438
Т	45	1064439
	46	1064440
	47	1064441
	48	1064442
	49	1064443

ohne Zehenschutzkappe

notatomp

Auf Anfrage auch in der Farbe blau mit Zehenschutzkappe erhältlich.

Einziehsocke, blau-grau

- Dreischichtmaterial
- außen: mehrfädig, robust 100 % Baumwolle (Trikot)
- Mitte: Isolierschaum aus PE
- Innen: flauschig, angeraut, 100 % Baumwolle (Trikot)
- mit Flachnaht
- waschbar bis 40 °C
- Einschlupf mit flexiblem Gummiband
- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



Größe	D-ArtNr.	Größe	D-ArtNr.
36	1083589	43	1083641
37	1083590	44	1083658
38	1083591	45	1083666
39	1083609	46	1083674
40	1083617	47	1083682
41	1083625	48	1083685
42	1083633		

Einlegesohle

• thermisch geformtes Fußbett aus 100 % Polyethylen-Schaum,

kaschiert mit 100 % Frotteebezug



Größe	D-ArtNr.	Größe	D-ArtNr.
36	1083765	43	1083831
37	1083773	44	1083849
38	1083781	45	1083856
39	1083799	46	1083864
40	1083807	47	1083872
41	1083815	48	1083873
42	1083823		



Thermoluxweste "Mirabel", HACCP, weiß, ärmellos, ohne Kragen

- 100 % ultraschallverschweißtes Polyester-Stepp mit Polyesterwatte als Isolieranlage – deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial (370 g/m²)
- mit langem Rücken
- durchgehender Reißverschluss
- Brusttasche innen
- kochfest bis 95 °C, bügelfrei





Größe	D-ArtNr.
S	1075521
М	1075522
L	1075523
XL	1075524
2XL	1075525
3XL	1075526
4XL	1075527

Thermoluxweste, HACCP, ärmellos, mit Kragen

• 100 % ultraschallverschweißtes Polyester-Stepp mit Polyesterwatte als Isolieranlage – deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial

• leicht angeschrägter Kragen mit Rippe innen, der dicht am Hals abschließt und die Kälte abhält

- Gummizug an den Ärmelausschnitten
- mit langem Rücken
- durchgehender Reißverschluss
- Brusttasche innen
- kochfest bis 95 °C, bügelfrei



"Regina", weiß Größe D-Art.-Nr. 1075580 1075581 1075582 XL 1075583 2XL 1075584 3XL 1075585 1075586

"Thompson", marineblau Größe D-Art.-Nr. 1075600 1075601 L 1075602 XL 1075603 2XL 1075604 3XL 1075605 4XL 1075606

Thermoweste, schwarz, elektrisch beheizbar

- Material: Nylon
- Universalgröße
- mit Klettverschluss zu befestigen
- inkl. Akku, Fernbedienung, Powerbank und USB-Stecker
- drei einstellbare Wärmestufen (an der Weste)
- aufladbar per USB-Powerbank
- Maße (B x L): ca. 49,2 x 125 cm
- CAT I

D-Art.Nr. 1075900



Thermoluxjacke, HACCP, mit Kragen

• 100 % ultraschallverschweißtes Polyester-Stepp mit Polyesterwatte als Isolieranlage – deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial (370 g/m²)

- langer Ärmel
- Rippenbündchen an den Handgelenken
- mit langem Rücken
- durchgehender Reißverschluss
- Brusttasche innen
- kochfest bis 95 °C, bügelfrei



weiß	,	ma
Größe	D-ArtNr.	Größ
S	1075650	S
М	1075651	М
L	1075652	L
XL	1075653	XL
2XL	1075654	2XI
3XL	1075655	3XI

1075656

• "Ottawa", marineblau		
Größe D-ArtNr.		
S	1075734	
М	1075735	
L	1075736	
XL	1075737	
2XL	1075738	
3XL	1075739	
4XL	1075740	

Thermoluxhose, HACCP

- 100 % ultraschallverschweißtes Polyester-Stepp mit Polyesterwatte als Isolieranlage – deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial (370 g/m²)
- Gummizug in der Taille
- Druckknopfregulierung an den Fußgelenken







Herrenmantel, HACCP, kurz, weiß

- Mischgewebe: 65 % Polyester/35 % Baumwolle
- Grammatur: ca. 245 g/m²
- verdeckte Druckknopfleiste
- innenliegende Brusttasche, verschließbar
- langer Ärmel mit Druckknöpfen, verstellbar
- Haushaltswäsche bis 60 °C
- Industriewäsche bis ca. 85 °C

Größe	D-ArtNr.
44	1076609
46	1076610
48	1076611
50	1076629
52	1076637
54	1076645
56	1076652
58	1076660
60	1076678
62	1076686



KOMBIDRESS



Overall, HACCP, weiß

- Mischgewebe: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle
- Grammatur: ca. 245 g/m²
- verdeckte Druckknopfleiste
- innenliegende Brusttasche, verschließbar
- langer Ärmel mit Druckknöpfen verstellbar
- Haushaltswäsche bis 60 °C
- Industriewäsche bis ca. 85 °C


Größe	D-ArtNr.
48	1075803
50	1075811
52	1075829
54	1075837
56	1075845
58	1075852
60	1075860
62	1075878
64	1075886



Herrenhose, HACCP, weiß



- 35 % Baumwolle
- Grammatur: ca. 245 g/m² • Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte, verschließbar
- Beinabschluss mit Druckknöpfen, verstellbar
- Gummizug im Rückenteil
- Gürtelschlaufen
- besonders stabile Nahtverarbeitung
- Haushaltswäsche bis ca. 60 °C
- Industriewäsche bis ca. 85 °C





Herrenlatzhose, HACCP, weiß

- Mischgewebe: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle
- Grammatur: ca. 245 g/m²
- 2 Seitentaschen mit Patte, verschließbar
- 1 Latzinnentasche
- Beinabschluss mit Druckknöpfen, verstellbar
- elastische Träger
- Haushaltswäsche bis ca. 60 °C
- Industriewäsche bis ca. 85 °C

Größe	D-ArtNr.
48	1076745
50	1076746
52	1076747
54	1076748
56	1076749
58	1076750
60	1076751
62	1076752
64	1076753



LAFONT

LAFONT, gegründet im Jahr 1844 in Gleizé, Frankreich, blickt auf eine lange Geschichte der Innovation und Qualität zurück. Ursprünglich als Hersteller von hochwertiger Berufsbekleidung ins Leben gerufen, hat sich die Marke LAFONT über die Jahre hinweg als führender Anbieter von funktionaler, langlebiger und zugleich stilvoller Arbeitskleidung etabliert. Mit einer klaren Vision, Arbeitskleidung zu schaffen, die sowohl praktisch als auch ästhetisch ansprechend ist, hat das Unternehmen kontinuierlich neue Maßstäbe in der Branche gesetzt.

Ein besonders bemerkenswerter Aspekt von LAFONT ist die Zusammenarbeit mit Michelin-Sterne-Köchen. Diese exklusiven Partnerschaften führten zu speziell entwickelten Kollektionen, die den hohen Anforderungen der HORECA und Lebensmitteln Industrie gerecht werden und gleichzeitig durch außergewöhnlichen Komfort und Design überzeugen.

Mit über 180 Jahren Erfahrung bleibt LAFONT ein Pionier in der Berufsbekleidungsbranche und steht für exzellente Qualität, Innovation und zeitloses Design.









Tunika-Jacke "Steam", weiß, Unisex

- Material: Twill 67 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²
- offener Hemdkragen
- zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- verdeckte Druckknöpfe
- Raglanärmel
- Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbar
- Innentasche auf der Brust, mit Klettverschluss, verschließbar

• Größen: XS-3XL (Länge: 80 cm in Größe M)





Overall "Colander", weiß, Unisex

• Material: Twill 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²

• offener Hemdkragen

- zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- verdeckte Druckknöpfe
- Raglanärmel
- Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbar
- Taschendurchgriff mit Druckknöpfen auf der linken Seite
- rückseitiger Riegel, verstellbar
- Tasche auf der rechten Seite
- aufgesetzte Innentasche auf der Brust, mit Klettverschluss verschließbar
- Größen: XS-3XL

Lafont-Art.-Nr. LAF02637



- Material: Twill 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²
- offener Hemdkragen
- zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- verdeckte Druckknöpfe
- Raglanärmel
- Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbar
- Eingrifftasche rechts, Brustinnentasche
- Größen: XS-3XL (Länge: 115 cm in Größe M)
- Kittel "Shaker", Damen Lafont-Art.-Nr. LAF02015
- Kittel "Oven", Herren Lafont-Art.-Nr. LAF01870



Hose "Fork", weiß, Unisex

- Material: Twill 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle, 245 g/m²
- elastischer Bund rundum
- zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- Schrittlänge: 80 cm
- Größen: XS-3XL

Lafont-Art.-Nr. LAF02387



Matrosenhemd "Bowl", weiß, Unisex

- Material: Twill 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 245 g/m²
- taillierter Kragen
- zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- Pololeiste mit verdeckten Druckknöpfen verschlossen
- Raglanärmel
- Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbar
- Innentasche auf der Brust
- Länge: 75 cm in Größe S (je nach Größe variabel)
- Größen: XS-3XL

Lafont-Art.-Nr. LAF02213





Kochjacke "Marjoram", weiß

- zweimaterialig: Twill 50 % Polyester/50 % Baumwolle, 180 g/m² Piqué-Strick 80 % Polyester/20 % Baumwolle, 220 g/m²
- zwei elastische Bänder im Rückenbereich für eine bequeme Passform und optimale Bewegungsfreiheit
- Schlaufe im Nackenbereich hält eine Schürze
- Größen: XS-4XL
- Langarm, Herren Lafont-Art.-Nr. 2MRJH
- Langarm, Damen
 Lafont-Art.-Nr. 2MRJF
- Kurzarm, Herren Lafont-Art.-Nr. 2MRJHC
- Kurzarm, Damen Lafont-Art.-Nr. 2MRJFC



Auch in schwarz erhältlich.



Auch in schwarz erhältlich.

Kochjacke "Basil", weiß

- zweimaterialig: Twill 50 % Polyester/50 % Baumwolle Piqué-Strick 80 % Polyester/20 % Baumwolle, 220 g/m²
- verdeckte Druckknopfverschluss
- Größen: XS-4XL
- Langarm, Herren Lafont-Art.-Nr. 2BSL2
- Langarm, Damen
 Lafont-Art.-Nr. 2PEP2
- Kurzarm, Herren Lafont-Art.-Nr. 2BSLMC2
- Kurzarm, Damen Lafont-Art.-Nr. 2PEPMC2

Kochjacke "Butcher", weiß, Herren

- Material: Twill 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 210 g/m²
- eingesetzte Ärmel und abgerundete Manschetten
- Schalkragen
- doppelte Knopfleiste mit sichtbaren Druckknöpfen
- Langarm
- Innentasche auf der Brust mit Branding-Kragen
- Größen: XS-3XL

Lafont-Art.-Nr. LAF02513

Kochjacke "Cabbage", beige/braun, Herren

- Material: Twill 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 215 g/m²
- Langarm
- farbiger Stehkragen
- verdeckter Druckknopfverschluss
- Brusttasche mit Stiftfach
- Umschlagmanschetten für gute Bewegungsfreiheit
- Belüftungsösen unter den Armen
- Größen: XS-3XL

Lafont-Art.-Nr. 2CBBPC





In verschiedenen Farbvarianten erhältlich.



Hose "Lunch", Hahnentrittmuster, marine, Herren

- Material: Twill 67 % Polyester/ 33 % Baumwolle, 260 g/m²
- Bund mit 5 Gürtelschlaufen und Druckknopf
- Hosenschlitz mit verdeckten Druckknöpfen und zusätzlicher Stoffeinsatz für personalisierte Veredelung
- 2 Seitentaschen und eine Gesäßtasche
- Größen: 34-60

Lafont-Art.-Nr. LAF02445



Hose "Balard", marine

- Material: 50 % Baumwolle/ 50 % Polyester, 180 g/m²
- Fronttaschen
- zwei aufgesetzte Gesäßtaschen
- Größen: 34–58
- Hose, Herren Lafont-Art.-Nr. 1BALH
- Hose, Damen Lafont-Art.-Nr. 1BALF



Auch in khaki, schwarz, beige und camel erhältlich.

Hose "Pralin", Glencheck Muster (schwarz/beige), Herren

- Material: 67 % Polyester/ 33 % Baumwolle, 240 g/m²
- verdeckter Hosenschlitz, geschlossen
- verstellbarer Saum, der eine Anpassung der Schrittlänge ermöglicht
- seitliche Eingrifftaschen
- paspelierte Gesäßtasche
- Schrittlänge: 82 cm + 5 cm Saum
- Größen: 36-58

Lafont-Art.-Nr. 1PLH5377



Kochjacke "Peeler", weiß, Herren

- Material: 100 % Baumwolle Canvas, 180 g/m²
- Kurzarm
- Schalkragen
- Druckknopfdoppelleiste
- Innentasche auf der Brust
- gestickte Belüftungsösen unter den Armen
- maschinenwaschbar bis 90 °C
- Größen: XS-3XL

Lafont-Art.-Nr. 2FCACO



Poloshirt "Tarragon", schwarz

- Material: 50 % Polyester/50 % Baumwolle
- Kurzarm
- Hemdkragen
- Ton-in-Ton Knopfleiste
- Ripp-Elemente an Ärmeln und Kragen
- Seitenschlitze
- Lafont-Stickerei
- Größen: XS-3XL
- Poloshirt, Herren Lafont-Art.-Nr. 9TRR
- Poloshirt, Damen Lafont-Art.-Nr. 9BRG

Auch in weiß, grau-meliert und navy erhältlich.



Poloshirt "Oregano", marine

- Material: 50 % Polyester/50 % Baumwolle
- Kurzarm
- Mandarinkragen
- Ton-in-Ton Knopfleiste
- Ripp-Elemente an Ärmeln und Kragen
- Stickerei und Lafont-Flaggenlabel
- Größen: XS-3XL
- Poloshirt, Herren Lafont-Art.-Nr. 9RGN
- Poloshirt, Damen Lafont-Art.-Nr. 9JSM

Auch in weiß-grau, grau-meliert und schwarz erhältlich.



LAFONT

Kochjacke "Lemongrass", schwarz

• Material: Twill 50 % Polyester/50 % Baumwolle, 180 g/m² Piqué-Strick 79 % Polyester/21 % Baumwolle, 220 g/m²

• asymmetrische Öffnung vorne mit einer verdeckten Leiste

• elastisches Zierband in der Mitte des Rückens

• Größen: XS-4XL

• Kochjacke, Herren Lafont-Art.-Nr. 2LGM2

 Kochjacke, Damen Lafont-Art.-Nr. 2NUT2

Auch in weiß erhältlich.

Kochjacke "Gombo", khaki

• Material: 60 % Baumwolle/40 % recyceltes Polyester, 220 g/m²

• Galonstreifen auf der Knopfleiste

• Manschetten mit Knopfverschluss Nackenriemen auf der Rückseite

(zur Befestigung einer Schürze)

• Größen: 40-68

 Kochjacke, Herren Lafont-Art.-Nr. 2GOMPI

 Kochjacke, Damen Lafont-Art.-Nr. 2FAVPI

Auch in denim und beige erhältlich.



Kochjacke "Broca", BlueJeans

• Material: 47 % Baumwolle/39 % Viskose/12,5 % Polyester/ 1,5 % Elasthan, 230 g/m²

- Langarm
- Stehkragen
- asymmetrische Front mit Druckknöpfen im Holzlook
- beige Borten (an Ärmelöffnungen, Brusttasche und Nacken)
- LAFONT-Stickerei
- Größen: XS-3XL
- Kochjacke, Herren Lafont-Art.-Nr. 2BROCV
- Kochjacke, Damen Lafont-Art.-Nr. 2BVRCV

Kochjacke "Mirbel", BlueJeans

• Material: 47 % Baumwolle/39 % Viskose/12,5 % Polyester/ 1,5 % Elasthan, 230 g/m²

- Langarm
- Stehkragen
- beige Akzente
- Schlitzmanschetten
- Mittelöffnung mit Druckknöpfen im Holzlook
- 2 aufgesetzte Taschen unten, eine paspelierte Brusttasche
- Größen: XS-3XL
- Kochjacke, Herren Lafont-Art.-Nr. 2MIRCV
- Kochjacke, Damen Lafont-Art.-Nr. 2MNGCV

Kochhose "Fusion",

• feuchtigkeitsableitendes Gewebe

• verstellbarer Bund und Beinenden

Hosenschlitz mit Reißverschluss

schwarz, Unisex



Kochjacke "Frenesie", weiß/grau

- Material: 67 % Polyester/33 % Baumwolle
- Langarm
- atmungsaktiv und antibakteriell
- nahtloser Stehkragen
- schmal zulaufende Ärmelenden
- versteckte Druckknöpfe
- Größen: XS-3XL
- Kochjacke, Herren Lafont-Art.-Nr. 2FRN
- Kochjacke, Damen Lafont-Art.-Nr. 2MLS



• Größen: XS-3XL Lafont-Art.-Nr. 1FSN

Auch in weiß, beige, anthrazit, braun und denim erhältlich.



Abb. ähnlich. Ohne Dekoration. Irrtümer vorbehalten.

Schirmkappe, weiß

- 100 % Baumwolle
- größenverstellbar
- mit Metallverschluss hinten
- waschbar bei 30 °C

D-Art.-Nr. 1080803



Baseball-Cap, weiß

- Polycotton
- mit Klettverschluss hinten, verstellbar
- waschbar

D-Art.-Nr. 1080804



Clubmütze, weiß

- 100 % Baumwolle
- mit Druckknopf vorn
- größenverstellbar
- waschbar

D-Art.-Nr. 1081504



PE-Kappe, weiß

- verstellbare I/7 B Kunststoff-Innenausstattung
- mit CE-Zeichen nach Kategorie I der EG
- Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung"
- Kopfgrößenbereich: 53-61 cm
- Gewicht: ca. 230 g
- Kappe zum Schutz gegen Stöße und Verschmutzungen

D-Art.-Nr. 1082304



- Kopfgrößenbereich: 53-61 cm
- Helmschale mit seitlichen Schlitzen für Gehör- und Gesichtsschutz
- regelbare Belüftung
- größenverstellbar
- Gewicht: ca. 360 g
- DIN EN 397

D-Art.-Nr. 1082321



Mehrweg-Gehörschutzstöpsel, blau

- mit Sicherheitskordel
- lamellenförmig
- wiederverwendbar
- SNR-Wert: 32 dB (gemäß ISO/DIS 4869-2)
- Größe: universal
- jedes Paar einzeln im Beutel verpackt

D-Art.-Nr. 1082488

Gehörschutzstöpsel "Prosoft", blau

- Soft-Polyurethan
- detektierbar, mit Sicherheitskordel
- dauerhafte Rückverformung, wiederverwendbar
- SNR-Wert: 38 dB (A) (H:36 dB, M:36 dB, L: 33 dB)
- SNR-Wert gemäß ISO/DIS 4869-2
- EN 352-2:2002
- Größe: universal
- jedes Paar einzeln verpackt

D-Art.-Nr. 1082487



Kapselgehörschutz "Ear Protect"

- ABS Kunststoff
- schwarzer, verstellbarer Kopfbügel
- schwarz/gelbe, weich gepolsterte Ohrkissen
- großzügiger Innenraum der Ohrmuschel für höheren Komfort
- geeignet für Maschinen- und Werkzeugumgebungen
- Größe: ca. 11 x 31 mm
- SNR-Wert: 33dB
- CE Kat I EN 352-1:2020

D-Art.-Nr. 1082457



Kapselgehörschutz **VeriShield VS110D**

- schwarz
- komfortabler Kapselgehörschutz mit verstellbarem Kopfbügel
- SNR-Wert: 31 dB
- Norm: EN 352-1


D-Art.-Nr. 1082456



Schutzbrille "Speed", klar

- Material: Polycaronat
- Gestellfarbe: blau
- ergonomische Bügel
- beschlagfrei, UV-Schutz
- Seitenschutz
- Schutzstufe Sichtscheibe: 2C-1, 2-FT
- Schutzstufe Gestell: FT
- Größe: universal
- Norm: DIN EN 166

D-Art.-Nr. 1082354



- Material: Polycarbonat
- belüftet durch Perforierung
- geeignet auch f. Brillenträger
- verstellbares Kopfband
- abdichtender Sitz
- Schutzstufe Sichtscheibe: BT-9
- Schutzstufe Gestell: 4,9-BT
- Größe: universal
- Norm: DIN EN 166

D-Art.-Nr. 1082361





Schürze "Export Top", weiß

• Material/Gewebe: Polyester

• Material/Beschichtung: Naturkautschuk, beidseitig beschichtet

• Baumwollstoffbänder/Köperband

• Nackenband fest vernietet

• verstärkte Ösen

• lebensmittelunbedenklich

• ungesäumt

Größe	D-ArtNr.
100 x 100 cm	1035040
105 x 100 cm	1035041
110 x 100 cm	1035042
115 x 100 cm	1035043
120 x 100 cm	1035044
125 x 100 cm	1035045
130 x 100 cm	1035046
135 x 100 cm	1035047
140 x 100 cm	1035048

gesäumt

9	
Größe	D-ArtNr.
100 x 100 cm	1035054
105 x 100 cm	1035062
110 x 100 cm	1035070
115 x 100 cm	1035088
120 x 100 cm	1035096
125 x 100 cm	1035104
130 x 100 cm	1035112
135 x 100 cm	1035113
140 x 100 cm	1035114



Schürze "Gaby"

• Material: PU

• einseitig beschichtetes PU-Gewebe strapazierfähig hygienisch • wasserdicht

• waschbar bis 40 °C • für Lebensmittelkontakt

geeignet

rot/weiß gestreift

Größe D-Art.-Nr. 1035302 80 cm 110 cm **1035716**

• blau/weiß gestreift

Größe D-Art.-Nr. 80 cm 1035310 110 cm **1035708**

schwarz/weiß gestreift

Größe D-Art.-Nr. 80 cm 1035311 110 cm 1035717



Schürze "Dagelin NEU"

- Material: PU
- Stärke: 300 µm
- ungesäumt

Größe

- Baumwollstoffbänder/Körperband
- mit verschweißtem Halsband und Kunststoffösen
- Taillenband: rechts/links: ca.1,2 m
- Halsband: ca. 65 cm
- lebensmittelunbedenklich



Schürze "Delta MonoBloc" • Material: PU



Größe	weiß D-ArtNr.	rot D-ArtNr.	D-ArtNr.	D-ArtNr.
90 x 125 cm	1035327	1035333	1035330	1035336
90 x 135 cm	1035328	1035334	1035331	1035337
90 x 145 cm	1035329	1035335	1035332	1035338

Schürze "Deliclean-light"

- Breite: 90 cm
- Jersey-Gewebe einseitig
- mit PU-Beschichtung, gesäumt
- Baumwollstoffbänder/Köperband
- Nackenband fest vernäht hygienisch, da keine Ösen!

Farbe/Länge	100 cm	105 cm	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm
D-ArtNr. weiß	1035730	-	1035732	1035733	1035734	1035735	1035736
D-ArtNr. rot	1035737	1035738	1035739	1035740	1035741	1035742	1035743
D-ArtNr. blau	1035744	1035745	1035746	-	1035748	1035749	1035750
D-ArtNr. schwarz	1035765	1035766	1035767	1035768	1035769	1035770	1035771



Latzschürze

- 65 % Polyester/35 % Baumwolle
- Grammatur: 230 g/m²
- besonders feste Qualität
- längenverstellbar mittels 4 Druckknöpfen
- Rand gesäumt
- mit kräftigem Schürzenband
- waschbar bis ca. 60 °C

Latzschürze, rot

- 65 % Polyester/35 % Baumwolle
- Rand gesäumt
- mit kräftigem Schürzenband



Grillschürze

- Material: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle
- besonders feste Qualität
- schwarz, mit rotem Stickmotiv "Bestes vom Grill"

• längenverstellbar (Druckknöpfe) • große zweigeteilte

Funktionstasche m. Mittelnaht waschbar

bis ca. 60 °C

• Maße (B x L): ca. 75 x 100 cm



Grillschürze, ohne Motiv

- Material: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle
- besonders feste Qualität
- längenverstellbar (Druckknöpfe)
- 1 Tasche vorne rechts
- waschbar bis ca. 60 °C
- Maße (B x L): ca. 75 x 100 cm

D-Art.-Nr. 1036586 schwarz





Schürze "Galanga", schwarz

- Material: Twill 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle, 210 g/m²
- verstellbarer Nackenriemen mit Druckknöpfen
- 2 aufgesetzte Taschen
- Taillenband

Lafont-Art.-Nr. 9GLG



Schürze "Ogonori", schwarz/beige

- Material: 67 % Polyester/ 33 % Baumwolle, 260 g/m²
- mit Kordelzug verstellbarer Nackenriemen
- Fronttasche
- mit Geschirrtuchschlaufe
- kniefrei geschlitzt
- kann auch als Hüftschürze getragen werden (Latz herunterklappen)

Lafont-Art.-Nr. 9OGO5377



Auch in schwarz/weiß-gestreift, anthrazit, braun, rot und navy erhältlich.

Auch in graphitgrau, Hahnentritt-Muster und schwarz/beige erhältlich.

Schürze "Versale", BlueJeans

- Material: 47 % Baumwolle/39 % Viskose/ 12,5 % Polyester/1,5 % Elasthan, $230 \, g/m^2$
- mit Druckknöpfen verstellbarer Nackenriemen
- Kordelzug an der Taille
- niedrig aufgesetzte Tasche mit Kunstlederverzierung

Lafont-Art.-Nr. 9VSACV



Schürze "Tolbiac", savanna

- Material: 65 % Baumwolle/35 % Polyester
- braune Kunstlederakzente
- Anpassungssystem mit einem Nackenriemen
- mit Druckknöpfen verstellbares Taillenband
- mit Geschirrtuchschlaufe
- große zentrale Tasche mit Doppel-Fach
- doppelte Brusttasche
- Seitentasche

Lafont-Art.-Nr. 9TLB9883



Auch in schwarz erhältlich.

Schürze "Wok", kurz, graphitgrau

- Material: 67 % Polyester/33 % Baumwolle, 300 g/m²
- mit Geschirrtuchschlaufe
- Tasche für den täglichen Gebrauch
- verstellbare Taillengröße

Lafont-Art.-Nr. 9WOK9339



Schürze "Spoonbill", weiß

- Material: 65 % Polyester/35 % Baumwolle, 210 g/m²
- waschbar bis 90 °C
- Höhe: 60 cm
- Breite: 102 cm

Lafont-Art.-Nr. 9SPNPC




Auch in graphitgrau, Hahnentritt-Muster und schwarz/beige erhältlich.

Schürzen

Vorbinder

- 65 % Polyester/35 % Baumwolle
- Grammatur: 230 g/m²
- besonders feste Qualität
- Rand gesäumt
- mit kräftigem Schürzenband
- waschbar bis ca. 60 °C



Farbe	D-ArtNr.	Farbe
jeansblau	1036065	weiß
		schwa
		bordea
		dunka

• 2 Taschen, 80 x 60 cm • ohne Taschen, 80 x 60 cm • ohne Taschen, 80 x 80 cm

Farbe	D-ArtNr.
weiß	1036054
schwarz	1036055
bordeaux	1036056
dunkelgrau	1036057
marine	1036058
königsblau	1036059

Farbe	D-ArtNr.
weiß	1036048
bordeaux	1036050
dunkelgrau	1036051
marine	1036052
königsblau	1036053



Bistroschürze

- 65 % Polyester/35 % Baumwolle
- Grammatur: 230 g/m²
- besonders feste Qualität
- Rand gesäumt
- mit kräftigem Schürzenband
- waschbar bis ca. 60 °C





Stechschutzschürze "Bolero"

- komplett aus Edelstahl
- beste Passform und hoher Tragekomfort
- inkl. Hüftgurt
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- Leistungsklasse 2 gemäß DIN EN 13998:2003
- extra leichte niroflex-Qualität
- Ringdurchmesser: 7,0 mm
- Drahtstärke: 0,70 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Größe: 90 x 55 cm
- empfohlen bis 110 cm
- Brustumfang

D-Art.-Nr. 1084037





Stechschutzschürze Ringe

• komplett aus Edelstahl

• beste Passform und hoher Tragekomfort

• inkl. blauer TPU-X-Beriemung

• leicht und rückstandsfrei zu reinigen

• Leistungsklasse 2 gemäß DIN EN 13998:2003

• extra leichte niroflex-Qualität

• Ringdurchmesser: 7,0 mm x 0,7 mm

• 25 % leichter als Standard-Ringgeflechtsschürzen

Maße (L x B): 75 x 45 mm

• für Körpergröße: 160-172 cm

• für Brustumfang: 80–100 cm

• Gewicht: 1,1 kg

D-Art.-Nr. 1084038

Maße (L x B): 80 x 55 mm

• für Körpergröße: 174–186 cm

• für Brustumfang: 100–115 cm

• Gewicht: 1,3 kg

D-Art.-Nr. 1084065





• komplett aus Edelstahl

• detektierbare Plättchen

• beidseitig tragbar

• hohe Tragkomfort

• die Stichfestigkeit der Schürze liegt um das 40fache über den Anforderungen der gültigen EN ISO 13998 (2003)

• entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686/EWG

• Leistungsstufe 2

Maße (L x B): 72 x 45 mm

• für Körpergröße: < 170 cm

• für Brustumfang: < 100 cm

• Gewicht: 1,66 kg

D-Art.-Nr. 1084055

Maße (L x B): 80 x 55 mm

• für Körpergröße: < 188 cm

• für Brustumfang: < 120 cm

• Gewicht: 1,94 kg D-Art.-Nr. 1084056



Schürzenüberzug, weiß

- gewährleistet die Sauberkeit der Schürze
- Maße: 55 x 80 cm
- für Lamex Schürze 45–55 x 70–75 cm

D-Art.-Nr. 1084128



TPU-X-Schürzenberiemung, blau

- mit Hüftgurt
- für Niroflex-Stechschutzschürzen Niroflex 2000 bis Gr. 80 x 55 cm
- · Größe: M D-Art.-Nr. 1084066
- Größe: L D-Art.-Nr. 1084067

niroflex premium protection



Ersatzgurt "Vitofix", blau

- Kunststoff, mit Hüftgurt
- für Stechschutzschürzen "Flexinox" (D-Art.-Nr.: 1084055 und 1084056)

D-Art.-Nr. 1084057





Handschuh "Jersette 301", blau

- Material: Naturlatex
- Innenseite: Textilfutter
- Außenseite: gekörnt
- Länge: 31 bis 33 cm
- Stärke: 1,15 mm
- gute Resistenz gegenüber vielen verdünnten Säuren und Basen
- absoluter Langzeitkomfort in aggressiven Umgebungen
- hohe Reißfestigkeit





Handschuh "Ultranitril 495", blau, Gr. 10

- Material: Nitril
- Innenseite: weißes Nitril und Baumwoll-Velourisierung
- Außenseite: Handfläche mit Profil
- Länge: 32 cm
- silikonfrei
- Stärke (am Handgelenk): 0,38 mm
- sehr hohe Resistenz gegen tierische und pflanzliche Öle und Fette
- für Lebensmittelkontakt geeignet

D-Art.-Nr. 1082877





Latex-Mehrweghandschuh

- Material: Naturlatex
- Innenseite: baumwoll-beflockt
- Außenseite: voll texturiert
- puderfrei
- Länge: ca. 30 cm
- Schichtstärke: ca. 0,35 mm
- nicht steril
- unbedenklich für saure, wässrige und trockene Lebensmittel
- Qualitätsmerkmale: > CE, kein Medizinprodukt
 - > PSA Verordnung (EU) 2016/425
 - > Kategorie I
 - > Zugelassen für die Verwendung mit Lebensmitteln nach Verordnung (EG) 1935/2004
- erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN420:2010



• blau	
Größe	D-ArtNr.
S	1082632
М	1082633
L	1082634
XL	1082635

Nitril-Mehrweghandschuh, grün

- Material: Nitril
- Außenseite: voll texturiert
- puderfrei
- Länge: 30 cm
- Schichtstärke: ca. 0,40 mm
- nicht steril
- unbedenklich für saure, wässrige, fettige, trockene und alkohol. Lebensmittel
- Qualitätsmerkmale: > CE, kein Medizinprodukt
 - > PSA Verordnung (EU) 2016/425
 - > Kategorie III
 - > EN 388:2016:4101X
 - > EN 374-1:2016,ISO 374-1/Typ A
 - > EN 374-4:2013 Degradation AJKLMOPT
 - > EN 374-5:2016 Mikroorganismen
- dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen)
- Prüfung gem. ISO 16604-Verfahren B
- zugelassen für die Verwendung mit Lebensmitteln nach Verordnung (EG) 1935/2004
- erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN420:2010





Handschuh "AlphaTec", grün, Gr. 9

- Material: Nitrilkautschuk
- Länge: 33 cm
- Stärke: 0,38 mm
- vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort
- empfohlene Anwendungsgebiete: trockene oder nasse Arbeitsbereiche, die einen Chemikalienschutz erfordern

D-Art.-Nr. 1082916



Nitrilhandschuh, gelb, Gr. 10

- mit Strickbund auf Baumwoll-Liner
- Handrücken teilbeschichtet
- schnittfest, flexibel, griffsicher
- widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen gemäß EN 388

D-Art.-Nr. 1083054



PVC-Handschuh mit Stulpe, rotbraun, Gr. 10

- mit Trikot-Baumwollfutter
- Länge: 35 cm
- universell als Flüssigkeitsschutz gegen mittlere Belastungen einsetzbar
- Anwendungsbereiche: Karosseriemontage, Dosenfertigung, Abkantbetriebe, Presswerke, Papier- und Kartonagenfertigung, Metallund Blechverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
- CE, CAT II (4.1.1.1)

D-Art.-Nr. 1083112



niroflex

Entvlies-Handschuh "BlueShell skinner", blau



- Baumwoll-Trikot-Gewebe mit Beschichtung aus Naturlatex
- Länge: ca. 30 cm
- flüssigkeitsdicht
- unbedenklich im Umgang mit Lebensmitteln
- Maschinenwäsche bis ca. 40 °C
- nicht geeignet für Arbeiten mit rotierenden Maschinen, in denen sich die Handschuhe verfangen könnten

Größe	D-ArtNr.
S	1082719
М	1082720
L	1082721
XL	1082722



Montagehandschuh, blau/schwarz

- Liner: Polyester
- Beschichtung Innenhand und Fingerspitzen: Polyurethan (PU)
- hohe Fingerfertigkeit und gutes Tastempfinden
- fusselfrei
- Einsatzbereiche: Lagerarbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Feinmontage, Automobilindustrie und Montage
- Norm: EN 388:2016

Größe	D-ArtNr.	
S	1083195	
М	1083196	
L	1083197	
ΧI	1083198	



Handschuh Rindvollleder, natur, Gr. 10

- gefüttert, Doppelnaht
- guter Schnittschutz
- flüssigkeitsabweisend
- Lederstärke ca. 1,1 mm
- Anwendungsbereiche: Metall, Baubereich und schwere Fließbandarbeiten, Lager- und Transportarbeiten
- CE, CAT II (3.1.2.3)



Prüfsiegel für Handschuhe



Schutzhandschuhe, die nach dem erweiterten Prüfverfahren gemäß EN 388:2016 zertifiziert sind, werden wie folgt gekennzeichnet:

4 X 3 2 D

Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F) Durchstichfestigkeit (0 bis 4) Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)

Schnittfestigkeit Coupe-Test (0 bis 5; X = nicht anwendbar oder getestet)

Abriebfestigkeit (0 bis 4)

Handschuh Schweinsvollleder, natur, Gr. 10,5

- Innenhand gefüttert
- Länge: ca. 26 cm
- hohe Flexibilität durch ausgesuchte Schweinsleder-Qualität
- angenehmes Tragegefühl durch leichte u. weiche Fütterung
- CE, CAT II (2.1.1.1.x)

D-Art.-Nr. 1083179



Wärmeschutzhandschuh "Temp-Cook 476", cremeweiß

- Material: Nitril
- Innenseite: Strickgewebe
- Außenseite: Handfläche mit Profil
- Länge: 45 cm
- Wärmeschutz: bis zu 250 °C
- hohe Reißfestigkeit
- 100 % flüssigkeitsdicht
- innen und außen waschbar/trocknen bis 60 ° C möglich
- Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und den gängigsten Reinigungsmitteln
- für den Lebensmittelkontakt geeignet





Größe	D-ArtNr.
7	1082782
9	1082783
10	1082784

Grill-/Hitzeschutzhandschuh, schwarz

- Baumwolle/Polyester mit Neoprenbeschichtung
- Länge: ca. 35,5 cm
- hitzebeständig bis ca. 260 °C
- raue Grifffläche/verbesserte Fingerfertigkeit
- maschinenwaschbar
- lebensmittelunbedenklich
- CE, CAT II

Größe	D-ArtNr.
S/7	1083064
M/8	1083065
L/9	1083066
XL/10	1083067





Hitzehandschuh "ActivArmr", grau

- getauchte Nitrilbeschichtung mit Vliesstoff-Futter
- hitzebeständig bis ca. 180 °C
- (F

Größe	D-ArtNr.
10/24 cm	1083088
10/33 cm	1083096





Backblechhandschuh, kurz, natur, Gr. 10

- 100 % Baumwolle (Köperbindung)
- 3-lagig
- Innen: doppelt gefüttert
- Hitzeschutz zertifiziert
- hitzebeständig bis ca. 250 °C
- waschmaschinenfest bis ca. 40 °C
- Maße (L x B): 27 x 15 cm

D-Art.-Nr. 1083072





Backblechhandschuh, lang, natur, Gr. 10

- 100 % Baumwolle (Köperbindung)
- 3-lagig
- Innen: doppelt gefüttert
- Hitzeschutz zertifiziert
- hitzebeständig bis ca. 250 °C
- waschmaschinenfest bis ca. 40 °C
- Maße (L x B): 40 x 15 cm

D-Art.-Nr. 1083073





Mehrweghandschuh "ElephantSkin"

- Material: 69 % Polyester/31% TPU
- hautfreundlich: 100 % latexfrei und atmungsaktiv, hautfreundlich durch DMF-, biozid- und latexfreie Zusammensetzung
- patentierter Handschuh
- hygienisch: antibakterielle und antivirale Wirkung
- lebensmittelecht
- wasserabweisend

ELEPHANTSKIN

- wiederverwendbar und waschbar bei 60 °C Schonwäsche
- kosteneffizient: bis zu 50 % weniger Kosten als bisher
- Normen: CE- Kennzeichnung, persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I gemäß der VO (EU) 2016/425, EN ISO 21420:2020, ISO 18184 (antiviral) & ASTM E, 2149 (antibakteriell), Lebensmittelechtheit gemäß VO (EG) 1935/2004, VO (EU) 2023/2006 und VO (EU) 10/2011 REACH



Winterhandschuh, neon-gelb

- Trägermaterial: Polyester Terry
- mit äußerst griffiger schrumpfgerauter Latexbeschichtung
- NICHT lebensmittelunbedenklich
- für warme Hände in kalten Umgebungen
- 7 Gauge gebürstet
- DIN EN 407:2004 gegen thermische Risiken (Hitze/Feuer)





EN 388
7
(<u> </u>
4142X

Größe	D-ArtNr.
8	1082985
9	1082986
10	1082987
11	1082988

nirotlex

Schnittschutzhandschuh "Panzerhand Silvernite"

- Material: Polyethylen, Polyamid, Polyester und Edelstahl
- glasfaserfrei
- elastisches Handgelenk
- beidseitig tragbar
- für Lebensmittelkontakt geeignet

Größe	Bundfarbe	D-ArtNr.
XS/6	grün	1085571
S/7	weiß	1085572
M/8	rot	1085573
L/9	blau	1085574
XL/10	orange	1085575



Schnittschutzhandschuh "BlueCut dry"

- Strickhandschuh
- Liner: HPPE
- Handinnenfläche mit aufgerauter Nitrilbeschichtung für perfekten Grip
- höchster Schnittschutz
- Nässeschutz
- 13 Gauge
- unbedenklich im Umgang mit Lebensmitteln
- höchstes Tastempfinden und flüssiakeitsdicht
- Maschinenwäsche bis 40 °C

EN 38
4543

Größe	Bundfarbe	D-ArtNr.
S/7	weiß	1085605
M/8	rot	1085606
L/9	blau	1085607
XL/10	orange	1085608



Schnittschutzhandschuh "BlueCut pro", blau

- Verbundfaser mit Inox-Seele
- glasfaserfrei
- lebensmittelunbedenklich
- Maschinenwäsche bis 85 °C

Größe	Bundfarbe	D-ArtNr.
XS	grün	1085609
S	weiß	1085610
М	rot	1085611
L	blau	1085612
XL	orange	1085613





niroflex

Schnittschutz-Armschützer/

-Armstulpe "BlueCut armquard"



- schnitthemmende Stulpe Schnittschutzklasse F
- Liner: HPPF + Edelstahl 10 GG blau
- hochentwickelte Faser: Brinix® mit Stahl, frei von Glasfaser, die bei der Arbeit brechen und Lebensmittel verunreinigen kann
- Länge: ca. 25 cm
- Universalgröße
- Maschinenwäsche bis ca. 85 °C





Whizard-Schnittschutzhandschuh "Defender 13"

- Verbundmaterialien aus Spectra®Faser auf der Basis der Whizard-Technologie (Polyester, Polyamid, Mineralverbundstoffe u. Edelstahl)
- weißer Handschuh/graues Handgelenk
- nahtloser Strickhandschuh
- beidhändig tragbar
- elastischer Bund
- Bundlänge: ca. 12 cm
- 13 Gauge
- sehr guter Schnittschutz
- hohe Abriebfestigkeit
- Leistungs- und Größenstabilität garantiert bei bis zu mehr als 50 Waschzyklen
- zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln



	1005105
dfarbe	D-ArtNr.

Größe	Bundfarbe	D-ArtNr.
2XS/5	rot	1085437
XS/6	grün	1085438
S/7	gelb	1085439
M/8	blau	1085440
L/9	weiß	1085441
XL/10	orange	1085442





Schnittschutzhandschuh "Defender 2", weiß/blau

- Spectra®Faser, Polyester, Polyamid und Edelstahl
- weißer Handschuh/blaues Handgelenk
- nahtloser Strickhandschuh
- elastisches Handgelenk
- Länge Strickbündchen: 12 cm
- beidseitig tragbar
- Leistungs- und Größenstabilität garantiert bei bis zu mehr als 50 Waschzyklen
- für Lebensmittelkontakt geeignet

Größe	Bundfarbe	D-ArtNr.
2XS/5	rot	1085430
XS/6	grün	1085431
S/7	gelb	1085432
M/8	blau	1085433
L/9	weiß	1085434
XL/10	orange	1085435









Whizard-Schnittschutzhandschuh "Handguard 3A"

- faserbasiertes Garn aus hochmodularem Polyethylen, Edelstahl und Polyester
- nahtloser Strickhandschuh
- beidseitig tragbar
- elastisches Handgelenk
- Länge Strickbündchen: 11 cm
- für Lebensmittelkontakt geeignet





EN 388
7
2 Y / Y E

Größe	Bundfarbe	D-ArtNr.
2XS/5	rot	1085634
XS/6	grün	1085635
S/7	gelb	1085636
M/8	blau	1085637
L/9	weiß	1085638
XL/10	orange	1085639

Unterziehhandschuh, natur

- 100 % Baumwolle
- Universalgröße
- rechts und links tragbar
- gestrickte Ausführung
- schwere Qualität, ungebleicht
- ca. 26 cm lang

D-Art.-Nr. 1085414



Unterziehhandschuh, natur

- 100 % Baumwolle
- rechts und links tragbar
- dicht gewebt

Länge	D-ArtNr.	
27 cm	1085406	
33–35 cm	1085398	



Stechschutzhandschuh "Niroflex 2000"

- Edelstahl
- wahlweise rechts oder links tragbar
- außergewöhnliche Passform durch ergonomisches Design ohne störenden Geflechtüberhang an den Fingerspitzen
- einfache Handhabung ohne Zubehör wie z.B. Druckknöpfe, Schnallen und Ersatzbänder
- patentierter Verschlusshaken für leichte und stufenlose Arretierung
- farbige Stulpenstege für schnelle Größenidentifikation
- hoher Tragekomfort durch weiche, elastische Stulpenstege
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- lebensmittelunbedenklich





 lange Stulpe, 15 cm Größe D-Art.-Nr. 1087430 XS, grün 1087432 S, weiß M, rot 1087434 L, blau 1087436 XL, orange 1087438

niroflex



ohne Stulpe

Größe	D-ArtNr.	
2XS, braun	1087005	
XS, grün	1087006	
S, weiß	1087014	
M, rot	1087022	
L, blau	1087030	
XL, orange	1087048	





Stechschutzhandschuh "Wilcoflex", ohne Stulpe

- inkl. patentiertem Fingerfixsystem aus PU, funktioniert OHNE Handschuhspanner
- Ring-Ø: 3,0 mm
- Drahtstärke-Ø: 0,5 mm
- lebensmittelunbedenklich
- leicht und rückstandsfrei zu reinigen
- NF-EN 1082-1 & ISO 13999-1
- NF EN 14328
- NF A 36-711
- NF EN 1811 + A1
- DGUV geprüft: Nr. 0556



• rechte Hand

Farbe	D-ArtNr.
weiß	1088000
rot	1088002
blau	1088004
gelb	1088006
	weiß rot blau

• linke Hand

Größe	Farbe	D-ArtNr.
S	weiß	1088001
М	rot	1088003
L	blau	1088005
XL	gelb	1088007



Handschuhspanner für Stechschutzhandschuhe

- Universalgröße
- weiß

VE/Bt.	D-ArtNr.	
25 St.	1087361	
100 St	1087360	

blau

VE/Bt.	D-ArtNi
25 St.	1087363
100 St	1087362





PP-Einwegmantel, weiß

- PP-Vlies
- mit Hemdkragen

• mit 4 Druckknöpfen • Ärmelabschluss mit

Gummizua • ohne Taschen

geschlossen

• atmungsaktiv

• VE: 1 St./Bt.

Größe D-Art.-Nr. 1034232 1034233



• latexfrei




• Ärmellänge: ca. 80 cm

D-Art.-Nr. 1034223

• VE: 1 St./Bt.



- PP-Vlies
- mit Kapuze und Reißverschluss



• PSA Kategorie I • VE: 1 St./Bt.

Größe D-Art.-Nr. 1034711 1034712 1034713 2XL 3XL 1034714



LDPE-Einwegschürze, weiß

- für vielseitigen Einsatz
- praktisch
- hygienisch
- wasserdicht
- leicht und angenehm zu tragen
- Hängespender à 75 St.

Maße	μm	D-ArtNr.
75 x 110 cm	30	1034655
75 x 130 cm	30	1034660
75 x 130 cm	60	1034665

• Polybeutel à 20 St.

Maße	μm	D-ArtNr.
75 x 130 cm	60	1034675



LDPE-Einwegschürze "Premium Qualität"

• aus 1A Folie ohne Füllstoffe in Deutschland hergestellt

- für vielseitigen Einsatz
- praktisch
- hygienisch
- wasserdicht
- leicht und angenehm zu tragen

• weiß, Hängespender à 75 St.

Maße	μm	D-ArtNr.
75 x 110 cm	30	1034255
75 x 130 cm	30	1034305
75 x 130 cm	60	1034313

• weiß, Polybeutel à 20 St.

Maße	μm	D-ArtNr.
75 x 110 cm	30	1034354
75 x 130 cm	60	1034404

 blau, Polybeutel à 20 St. 		
Maße	μm	D-ArtNr.
75 x 130 cm	60	1034459



Weitere Größen, Stärken und Farben auf Anfrage.

PP-Einweg-Baretthaube

- Polypropylen-Spinnvlies, latexfrei
- Größe: M
- Ø: ca. 52 cm
- VE: 100 St./Bt.

Farbe	D-ArtNr.
weiß	1081730
blau	1081731

Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.



PP-Einweg-Klipphaube

- Polypropylen-Spinnvlies, latexfrei
- Größe: M
- Ø: ca. 51 cm
- VE: 100 St./Bt.

Farbe	D-ArtNr.
weiß	1081618
blau	1081623

Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.





PP-Einweg-Baretthaube mit Schirm

- Polypropylen-Spinnvlies, latexfrei
- Ø: ca. 50 cm
- VE: 100 St./Bt.

Farbe	D-ArtNr.
weiß	1081630
blau	1081631

Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.

Haarnetz

- aus hochwertigem Polyamid/Nylon
- latexfreies weiches Gummiband
- Ø: ca. 55 cm
- sehr dehnbar, hält auch langes Haar
- grobmaschig, sehr luftdurchlässig
- leicht, elastisch und sanft zu tragen
- atmungsaktiv und hautfreundlich
- VE: 144 St./Spenderbox





Papierschiffchen, weiß

- mit Vlieskrone
- latexfrei
- größenverstellbar
- VE: 100 St./Box

D-Art.-Nr. 1081579



Papierschiffchen, weiß mit blauem Streifen

- mit Vlieskrone
- latexfrei
- größenverstellbar
- VE: 100 St./Box
- D-Art.-Nr. 1081595



Kochmütze, weiß

- aus Papier
- perforiert, luftdurchlässiges Oberteil
- latexfrei
- verstellbare Kopfweite
- Höhe: 25 cm
- VE: 10 St./Bt.

D-Art.-Nr. 1081736



PP-Einweg-Astrohaube

- mit angenähtem Mundschutz aus PP-Spinnvlies
- Mundschutz, 2-lagig
- latexfrei, luftdurchlässig
- Ø: ca. 52 cm
- VE: 100 St./Bt.

Farbe	D-ArtNr.
weiß	1081720
blau	1081721



Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.

PP-Einweg-Bartschutz, weiß

- aus PP-Vlies
- mit latexfreiem Gummizug
- ca. 48 x 24 cm
- VE: 100 St./Bt.

D-Art.-Nr. 1081785



Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.

PP-Einweg-Mundmaske, blau

- PP-Vlies, 3-lg, Typ IIR
- mit Nasenbügel und runden, latexfreien Gummibändern/Ohrschlaufen
- Filterleistung > 98 %
- Medizinprodukt der Klasse I gem. Verordnung (EU) 2017/745, MD Kl. I
- Maße (L x B): 175 x 95 mm
- VE: 50 St./Box



Weitere Größen u. Farben auf Anfrage.

CPE-Einweg-Überschuh, blau

- gehämmert
- Größe: ca. 15 x 42 cm
- VE: 100 St./Bt.

D-Art.-Nr. 1034164



PE-Einwegärmelschoner

- Stärke: 20 µm
- Länge: ca. 40 cm; Breite: ca. 22 cm
- mit 2-seitigem Gummizug
- latexfrei
- lebensmittelunbedenklich
- PSA Kategorie I
- VE: 100 St./Bt.



PE-Einwegärmelschoner, blau

- Stärke: 40 µm
- Länge: ca. 40 cm; Breite: ca. 20 cm
- mit 2-seitigem Gummizug
- latexfrei
- lebensmittelunbedenklich
- VE: 100 St./Bt.



Weitere Farben auf Anfrage.



PE-Einweghandschuh, transparent

- gehämmert
- unsteril
- Stärke: ca. 18 µm
- Länge: ca. 30 cm
- lebensmittelunbedenklich
- VE: 100 St./Box





PE-Einweghandschuh, Herren, blau, Gr. L

- gehämmert
- nicht steril
- Stärke: ca. 18 µm
- Maße (B x L): ca. 25,5 x 30 cm
- lebensmittelunbedenklich
- VE: 100 St./Box

D-Art.-Nr. 1083215



PE-Einweghandschuh, Herren, glatt, hellgrün

- unsteril
- ca. 30 µm
- Länge: ca. 37 cm
- lebensmittelunbedenklich
- VE: 100 St./Bt.

D-Art.-Nr. 1083237



PE-Einweghandschuh, Herren, Gr. L

- transparent, gehämmert, geblockt
- Maße (L x B): 28,5 x 26,5 cm
- Aufhängevorrichtung aus Kunststoff mit zwei Löchern
- Stärke: ca. 18 µm
- lebensmittelunbedenklich
- VE: 100 St./Block



Nitril-Einweghandschuh, weiß

- puderfrei
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- Fingerspitzen texturiert
- lebensmittelunbedenklich
- Länge: ca. 24 cm
- VE: 100 St./Spenderbox

Größe	D-ArtNr.
S	1083371
М	1083372
L	1083373
XL	1083374



Nitril-Einweghandschuh, blau

- puderfrei
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- Fingerspitzen texturiert
- lebensmittelunbedenklich
- Länge: ca. 24 cm
- VE: 100 St./Spenderbox

Größe	D-ArtNr.
S	1083509
М	1083510
L	1083511
XL	1083512



Nitril-Einweghandschuh, schwarz

- puderfrei
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- Fingerspitzen texturiert
- lebensmittelunbedenklich
- Länge: ca. 24 cm
- VE: 100 St./Spenderbox

Größe	D-ArtNr.
S	1083430
М	1083431
L	1083432
XL	1083433



Nitril-Einweghandschuh, extra langer Schaft, blau

- puderfrei
- unsteril
- mikrogeraute Oberfläche
- lebensmittelunbedenklich
- Länge: ca. 30 cm
- VE: 100 St./Box

Größe	D-ArtNr.
S	1083437
М	1083438
L	1083439
XI	1083440



Nitril-Einweghandschuh "Showa 6110 PF", grün

- puderfrei
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- keine Naturlatex-Proteine
- hoher Schutz gegen Viren und Bakterien
- für Lebensmittelkontakt geeignet
- Länge: ca. 24 cm
- VE: 100 St./Spenderbox

Größe	D-ArtNr.
S	1083441
М	1083442
L	1083443
XL	1083444



Spender für Einweghandschuhe

- Edelstahl, Mattschliff
- zur Wandmontage
- für Spenderkartons à 100 St.
- Außenmaße: 130 x 260 x 80 mm







Nitril-Einweghandschuhe "BioTouch", schwarz

- Chemikalienschutzhandschuh
- puderfrei, latexfrei
- biologisch abbaubar
- mikrogeraute Fingerspitzen
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- Länge: ca. 24 cm
- lebensmittelunbedenklich
- Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien

• VE: 100 St./Spenderbox

Größe	D-ArtNr.
S	1083551
М	1083552
L	1083553
XL	1083554





Nitril-Einweghandschuh "BioTouch", violett

- Chemikalienschutzhandschuh
- puderfrei, latexfrei
- biologisch abbaubar
- mikrogeraute Fingerspitzen
- unsteril
- Qualität: AQL1.5
- Länge: ca. 24 cm
- lebensmittelunbedenklich
- Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien
- VE: 100 St./Spenderbox

Größe	D-ArtNr.
S	1083555
М	1083556
L	1083557
XL	1083558







Stichwortverzeichnis

A	
Ärmelschoner	Latexhandschuhe
Armstulpen42	Latzschürzen 33
Astrohauben	
	M
В	Mäntel23, 46
Baretthauben	Masken
Bartschutze	Mehrweghandschuhe 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Baseball-Caps	Mundmasken
	Mützen30, 47
Beriemungen	Widt2c11
Bistroschürzen	N
Brillen	Nitrilhandschuhe
	Nittililaliustiulie
C	0
Clogs	
	Ohrstöpsel
E	Overalls
Einlegesohlen	
Einweghandschuhe	P
Einwegkleidung	Papierschiffchen
Einziehsocken	Poloshirts
Ersatzgurte	
Lisutzguite 30	S
F	Sandalen
	Schiffchen
Fußbetten	Schirmkappen 30
	Schnittschutzhandschuhe
G	Schnürschuhe
Gehörschützer 30	Schuhe
Grillhandschuhe	Schürzen 32, 33, 34, 35, 46
Grillschürzen	Schürzenüberzüge
Gurte	Schutzbrillen
	Schutzhelme
H	Shirts
Haarnetze	
Handschuhe 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50	Slipper
Handschuhspanner 44	Socken
Hauben	Sohlen
Helme	Spender
Hemden	Stechschutzhandschuhe
	Stechschutzschürzen35, 36
Hitzehandschuhe	Stiefel18, 19, 20
Hosen	
	T
J	Thermokleidung
Jacken	
	U
K	Überschuhe 48
Kappen30	Unterziehhandschuhe
Kittel	
Klettschuhe	V
Klipphauben	Vorbinder35
Kochhosen	
Kochjacken	W
Kochmützen	Westen 22
Nocimilatzen	

